

Малярные ленты

Модель	Изображение	Описание	Цена
STRAIT FLEX		Малярная лента TUFF-TAPE используется для соединения гипсокартонных плит на плоских поверхностях (таких как потолок и стены) вместо сетки, флиса, бумажной ленты, бумажной ленты с металлической вставкой и для отделки внутренних углов.	2 586
STRAIT FLEX		Малярная лента TUFF-TAPE используется для соединения гипсокартонных плит на плоских поверхностях (таких как потолок и стены) вместо сетки, флиса, бумажной ленты, бумажной ленты с металлической вставкой и для отделки внутренних углов.	3 120
STRAIT FLEX		Лента MEDIUM из полимеров винилхлорида выравнивает, выпрямляет и затягивает сложные внутренние углы стен и потолков с любым углом открытия, который трудно вывести.	4 190
STRAIT FLEX		Лента MEDIUM из полимеров винилхлорида выравнивает, выпрямляет и затягивает сложные внутренние углы стен и потолков с любым углом открытия, который трудно вывести.	6 390

			
STRAIT FLEX		<p>UNO-BEAD используется в местах, подверженных воздействию влаги, например, в области ванн и душевых. Идеально подходит для внешних и внутренних углов гипсокартона.</p>	5 100
STRAIT FLEX		<p>Малярная лента ORIGINAL самая универсальная многоцелевая, идеально подходит для армирования внутренних и внешних углов гипсокартонных плит. Лента выравнивает, выпрямляет и армирует сложные углы, которые трудно вывести, внешние углы стен и потолков с углами любой степени развернутости.</p>	7 250
STRAIT FLEX		<p>Подходит для формирования сложных углов, выравнивания заваленных углов! Применяют на откосы окон, дверей!</p>	6 900
STRAIT FLEX		<p>ROLL-PATCH идеально подходит для ремонта любых отверстий и заделки электрических коробок, установленных в гипсокартоне. Позволяет укреплять сколы, трещины, выбоины и другие дефекты.</p>	4 830

			
<p>Лента малярная двухсторонняя Storch 25мм/25м</p>		<p>Тонкая двухсторонняя ПВХ лента Storch с сильной адгезией, очень гладкая, плотно прилегает к поверхности, легко отрывается. Бесклеевая полоса обеспечивает получение аккуратного и точного края. Предназначена для фиксации укрывной бумаги, плёнки или бокового крепления Cover Quick на маленьких и больших поверхностях. УФ устойчивость до 1 месяца. Термостойкость до 60°C.</p>	<p>430</p>
<p>Фильтр Storch для ЛКМ</p>		<p>Рекомендуется фильтр Storch для лаков и красок на водной основе и на основе растворителя, а также для грунтовок.</p>	<p>20</p>
<p>Storch</p>		<p>Клей натуральный каучуковый, термостойкость до 60°C, средняя адгезия</p>	<p>188</p>
<p>Storch</p>		<p>Клей натуральный каучуковый, термостойкость до 60°C, средняя адгезия</p>	<p>190</p>

			
Storch		Клей натуральный каучуковый, термостойкость до 60°C, средняя адгезия	340
Storch		Экстратонкая гладкая сиреневая (фиолетовая) малярная лента на основе рисовой бумаги с акрилатным клеем Das Schonende 25мм,50м.	700
480220 Диспенсер CQ-Dispenser, 20см.		480220 Диспенсер CQ-Dispenser, 20см.Для простого и удобного разматывания укрывочной бумаги и пленки.	470
480210 Диспенсер CQ-Dispenser, 10см.		480210 Диспенсер CQ-Dispenser, 10см.Для простого и удобного разматывания укрывочной бумаги и пленки.	349
Storch			1 060



Экстратонкая гладкая сиреневая (фиолетовая) малярная лента на основе рисовой бумаги с акрилатным клеем Das Schonende 38мм,50м.



Директор

А. Н. Парфеев